

● Вакуумные смесители Wamix-Comfort Plus и Wamix-Comfort

Профессиональные смесители высокой мощности



Wamix-Comfort Plus
и принадлежности
настольный штатив



Wamix-Comfort
и принадлежности
настольный штатив

Техническая информация

Смешивание на основе современных технологий: вакуумные смесители Wamix-Comfort и Wamix-Comfort Plus соединяют инновационную технологию и оснащение высокой мощности, что отвечает самым высоким требованиям. Они компактны, при этом мощный и не требующий специального ухода мотор смесителя и мощная помпа для получения высочайшего уровня вакуума до 985 миллибар обеспечивают качественное смешивание гипса, паковочной массы или силикона без образования пузырьков. Удобное для работы меню позволяет сохранить рабочие операции путем простого программирования. Оба устройства имеют аналогичную конструкцию; Wamix-Comfort Plus дополнительно оснащен регулятором скорости и держателем емкости для смешивания для предварительной обработки шпателем/смешивания без вакуума.

- компактные, совершенные вакуумные смесители с мощными моторами, не требующими специального ухода
- равномерное смешивание всех видов гипса, паковочных масс и силиконов
- удобное в работе электронное меню с многочисленными возможностями индивидуального программирования, два рабочих языка: немецкий / английский
- получение высокого уровня вакуума до 985 миллибар за счет мощной и износостойкой помпы
- завершение программы сопровождается звуковым сигналом
- время смешивания может устанавливаться до 4 минут
- поступление воздуха в емкость для смешивания начинается только после нажатия выключателя
- отдельные моторы для смесителя и помпы
- жидкокристаллический освещаемый дисплей и логотип


Технические характеристики и принадлежности

Wamix-Comfort Plus Wamix-Comfort	№ 171989 № 171988*
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	1,2 А (предохранитель 2,0 А)
Мощность	225 Вт
Габариты Ш/В/Гл вкл. настенный держатель без держателя для емкости	225 x 365 x 408 мм
Габариты Ш/В/Гл вкл. настенный держатель*	205 x 365 x 408 мм*
Габариты Ш/В/Гл вкл. настенный держатель и держатель для емкости	225 x 610 x 408 мм
Вес	19,0 кг, 17,6 кг*
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)
Число оборотов	200-600 мин ⁻¹ с шагом в 50 мин ⁻¹ , 380 мин ⁻¹ *
Вакуум	около 985 миллибар, регулируемый около 985 миллибар*
Время смешивания	до 240 сек. регулируемое
Класс защиты	IP 22

Комплект поставки	№
Емкость для смешивания, средняя, 350 мл	171283
Настенный держатель	171766
Крепежный комплект	171290
Принадлежности	№
Настольный штатив	171760
Емкость для смешивания, очень малая, 75 мл (не для Wamix-Comfort Plus)	171295
Емкость для смешивания, малая, 200 мл	171230
Емкость для смешивания, средняя, 350 мл	171283
Емкость для смешивания, большая, 600 мл	171237
Емкость для смешивания, очень большая, 1000 мл (не для Wamix-Comfort Plus)	171269
Специальная емкость для орошения гипсовой модели в вакууме, 600 мл	171275

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Wamix-Comfort Plus

1. 1000 мл, 2. 600 + 350 мл, 3. 75 мл + 200 мл

Важнейшие преимущества

- совершенные вакуумные смесители, отвечающие самым высоким требованиям
- равномерное смешивание гипса, паковочных масс и силиконов без образования пузырьков
- сохранение в памяти рабочих операций путем программирования времени, скорости и уровня вакуума
- оборудование не требует специального ухода, легко чистится
- в комплект поставки включены емкость для смешивания на 350 мл и настенный кронштейн. Настольный штатив и емкости для смешивания другого объема поставляются по отдельному заказу как специальные принадлежности

www.wassermann-dental.com

● Вакуумные смесители Wamix-Classic и Wamix-Injector

Главное - в правильном смешивании!



Wamix-Classic и принадлежности
настольный штатив



Wamix-Injector и принадлежности
настольный штатив

Техническая информация

Мощность, компактность, новизна: Вакуумные смесители Wamix-Injector и Wamix-Classic обеспечивают благоприятную возможность освоения технологии применения вакуумных смесителей. Мотор, не требующий специального ухода, обеспечивает равномерное смешивание всех видов гипса, паковочных масс и силиконов без образования пузырьков. Смеситель инжекторного типа Wamix-Injector оснащен мощным и безмасляным вакуумным насосом высокой эффективности, Wamix-Classic - надежной и износостойкой помпой. Процесс смешивания в обеих установках запускается простым нажатием кнопки, время смешивания регулируется в пределах 4 минут. Это делает установки Wamix-Injector и Wamix-Classic оптимальным решением для зуботехнических лабораторий.

- компактные вакуумные смесители с мощными моторами, не требующими специального ухода
- отличные результаты смешивания всех видов гипса, паковочных масс и силиконов
- запуск процесса смешивания нажатием кнопки; автоматическое смешивание после установки емкости для смешивания
- завершение программы смешивания сопровождается звуковым сигналом
- время смешивания регулируется в пределах 4 минут
- поступление воздуха в емкость для смешивания только после нажатия выключателя
- отдельные моторы для смесителя и помпы
- поверхность легко чистится, не требует специального ухода

Технические характеристики и принадлежности

Wamix-Classic Wamix-Injector	№ 171987 № 171986*
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	1,0 А (предохранитель 2,0 А), 0,5 А (предохранитель 2,0 А)*
Мощность	150 Вт, 95 Вт*
Габариты (Ш/В/Гл)	205 x 365 x 318 мм
Вес	14,8 кг, 12,5 кг*
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)
Число оборотов	380 мин ⁻¹
Уровень вакуума	около 950 миллибар
Время смешивания	регулируется в пределах 240 сек.
Класс защиты	IP 22
Подача сжатого воздуха Wamix-Injector	минимум 5 бар*

Комплект поставки	№
Емкость для смешивания, средняя, 350 мл	171283
Настенный держатель	171766
Крепежный комплект	171290
Шланг ПВХ Ø 8 x 6 ткань (синий) 2 м*	320026

Принадлежности	№
Настольный штатив	171760
Емкость для смешивания, очень малая, 75 мл	171295
Емкость для смешивания, малая, 200 мл	171230
Емкость для смешивания, средняя, 350 мл	171283
Емкость для смешивания, большая, 600 мл	171237
Емкость для смешивания, очень большая, 1000 мл	171269
Шланг ПВХ Ø 8 x 6 ткань (синий) за погонный метр*	320026
Специальная емкость для орошения гипсовой модели в вакууме, 600 мл	171275

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Wamix-Injector с
Настенный держатель



Wamix-Classic с
Настенный держатель



1. 1000 мл, 2. 600 + 350 мл, 3. 75 ml + 200 мл

Важнейшие преимущества

- компактные вакуумные смесители для экономичного освоения технологии вакуумного смешивания
- равномерное смешивание всех видов гипса, паковочных масс и силиконов без образования пузырьков
- удобное для пользователя управление, запуск процесса смешивания нажатием кнопки
- легко чистятся, не требуют специального ухода
- в комплект поставки включены емкость для смешивания на 350 мл и настенный держатель, настольный штатив и емкости для смешивания другого объема поставляются по дополнительному заказу

www.wassermann-dental.com

WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN

Die Basis für Ihr Labor

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Тел.: +49 (0)40 730 926-0 · Факс: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com