

● Автоматическая установка для выварки воска Waro-Ex 12

Эффективная выварка воска



Техническая информация

Установка Waro-Ex 12 соединяет в себе всестороннюю компетентность, многолетний опыт и самые современные технологии для производства конечного продукта самого высокого качества. С помощью совершенной установки со встроенным ручным душем возможно обрабатывать до 12 полукювет одновременно в полностью автоматическом режиме. За счет современного многофункционального дисплея при простейшем программировании обеспечиваются различные функции и воспроизводятся рабочие процессы. Установка Waro-Ex 12 предназначена для долговременной эксплуатации. Она отличается эффективностью в эксплуатации, оснащена программируемым таймером и системой автоматического удаления воска. Электронный индикатор уровня воды обеспечивает повышенную безопасность.

- напольная установка предназначена для обработки до 12 полукювет
- информативный многофункциональный дисплей
- высокая эффективность в эксплуатации за счет программируемого таймера и системы автоматического удаления воска
- изготовлена полностью из нержавеющей стали
- визуальный и звуковой индикатор уровня воды
- не требует специального ухода

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex 12	№ 170987
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	12 А
Мощность	макс. 3300 Вт
Габариты без ручного душа (Ш/В/Гл)	650 x 900 x 620 мм
Габариты с ручным душем (Ш/В/Гл)	650 x 1600 x 620 мм
Вес	87 кг
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)
Емкость для воды	около 50 л
Подача воды	4,5 л/мин
Высота слива воды	470 мм

Комплект поставки	№
Ручной душ на штативе	830145
Сервис-пакет (растворитель накипи и воска)	170330
Шланг подачи воды с перекрывающим клапаном и уплотнением	830011
Сливной шланг с хомутиком Ø 12-20x9	320061 / 322006
Ручной душ с уплотнением	830160
2 корзинки для кювет	2 x 830205
2 крышки	830230 / 830235
Принадлежности	№
Сервис-пакет (растворитель накипи и воска)	170330

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Важнейшие преимущества

- обработка до 12 полукювет
- простота эксплуатации
- высокая надежность и долговечность
- корпус из нержавеющей стали
- высокая эффективность в эксплуатации за счет программируемого таймера и системы автоматического удаления воска

www.wassermann-dental.com

● Автоматическая установка для выварки воска Waro-Ex 8

Компактная, высокая производительность



Техническая информация

Компактная, совершенная, долговечная: установка Waro-Ex 8 является идеальным решением при высоких требованиях к качеству и ограниченном пространстве. Выполняется одновременная и полностью автоматическая обработка до 8 полукювет. За счет современного многофункционального дисплея при простейшем программировании обеспечиваются различные функции и воспроизводятся рабочие процессы. Первокласное функционирование, высококачественные и не требующие специального обслуживания детали, а также электронный индикатор уровня воды гарантируют максимальную безопасность, длительный срок эксплуатации и малые усилия по уходу. Дополнительное удобство для пользователя: устройство для защиты от брызг и встроенный ручной душ для ручной обработки на углубленной перфорированной крышке.

- компактная настольная установка для обработки до 8 полукювет
- информативный многофункциональный дисплей, несложная эксплуатация
- бронзовый погружной насос с защитным термостатом, без уплотнения; не требует специального ухода
- энергосберегающая тепловая изоляция емкости
- боковая установка системы распыления для упрощения доступа к корзинам для кювет
- изготовлена полностью из нержавеющей стали
- визуальный и звуковой индикатор уровня воды
- простая чистка без специальных инструментов

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex 8	№ 170991
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	9 А
Мощность	2000 Вт
Габариты (Ш/В/Гл)	610 x 540 x 420 мм
Вес	42,0 кг
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)
Емкость для воды	18,5 л

Комплект поставки	№
Сервис-пакет (фильтр, растворитель накипи и воска)	170021
Шланг ПВХ 19 x 4(3/4") – 1,5 м	320030
Хомутик для шланга Ø 20 – 32 x 12,2	322017

Принадлежности	№
Сервис-пакет (фильтр, растворитель накипи и воска)	170021
Передвижная подставка	170120
Шланг ПВХ 19 x 4(3/4") за погонный метр	320030

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Важнейшие преимущества

- компактная установка для обработки до 8 полукювет
- многофункциональный дисплей
- простота эксплуатации
- долговечная энергосберегающая конструкция
- корпус из нержавеющей стали
- встроенный ручной душ и устройство для защиты от брызг

www.wassermann-dental.com

● Автоматическая установка для выварки воска и полимеризации Варо-Ех

Идеальное сочетание на каждый день



Техническая информация

Мощное сочетание: Варо-Ех от фирмы Wassermann – это автоматическая установка для выварки воска и полимеризации в одном. При этом Варо-Ех подкупает своей эффективностью. За счет отдельных камер в этой настольной установке можно одновременно проводить операции по выварке воска и полимеризации, рассчитанные с точностью до минуты или градуса. Совершенный многофункциональный дисплей позволяет использовать различные рабочие функции и воспроизводить рабочие этапы путем простого программирования. Дополнительно Варо-Ех оснащен оптимальной термоизоляцией емкостей, что обеспечивает постоянное энергосбережение. К тому же высококачественная нержавеющая сталь корпуса гарантирует долговечную эксплуатацию и высокую износостойкость.

- комбинированный настольный прибор для выварки воска и полимеризации; возможность одновременного выполнения операций
- разносторонний и информативный многофункциональный дисплей с таймером, точное регулирование до минуты или градуса
- емкость: 4 полукюветы для выварки воска, 6 кювет для полимеризации
- заводская установка предусматривает автоматическое включение основной полимеризации за 90 минут до завершения программы при температуре 95°C
- сохранение в памяти рабочих процессов за счет их программирования и стандартная программа
- встроенный ручной душ для выварки вручную
- энергосберегающая термоизоляция
- визуальная и звуковая индикация низкого уровня воды

● Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex	№ 170996
Напряжение*	220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии	9 А
Мощность	2000 Вт
Габариты (Ш/В/Гл)	550 x 570 x 400 мм
Вес	35,5 кг
Уровень шума	≤ 70 дБ (А)
Емкость для воды	около 20 л

Комплект поставки	№
Сервис-пакет (фильтр, растворитель накипи, растворитель воска)	170020
Шланг ПВХ 19 x 4 (3/4") – 1,5 м	320030
Хомутик для шланга Ø 20 – 32 x 12,2	322017

Принадлежности	№
Сервис-пакет (фильтр, растворитель накипи, растворитель воска)	170020
Передвижная подставка	170100
Шланг ПВХ 19 x 4 (3/4"), за 1 погонный м	320030

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения



Важнейшие преимущества

- комбинированная настольная установка для выварки воска и полимеризации
- высокая эффективность за счет возможности параллельного проведения операций
- многообразные функции и возможности использования
- простота эксплуатации
- долговечность эксплуатации
- корпус из нержавеющей стали, не требует специального ухода

www.wassermann-dental.com